



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

Παπάγου, 19 Δεκεμβρίου 2016

Βαθμός Πρωτ/τας:
Αριθ. Πρωτ.: Α3/76783/9550

Ταχ. Δ/ση	: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε	ΠΡΟΣ:	Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Τ.Κ.	: 156 69 Παπάγου		Υπηρεσίες Μ & Ε μέσω email
Πληρ/ρίες	: Δ. Δημοσθενιάδου	ΚΟΙΝ:	1. Γρ. Υπουργού μέσω email
Τηλέφωνο	: 213 130 8883, 210 650 8883		2. Γρ. Υφυπουργού μέσω email
Fax	: 210 650 8518		3. Γρ. Γενικής Γραμματέως μέσω email
e-mail	: d.dimostheniadou@yme.gov.gr		4. Γεν. Δ/ντή Οδικής Ασφάλειας μέσω email
			5. Γεν. Δ/ντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσω email
			6. Δ/ση Ανάπτυξης, Συντήρησης & Λειτουργίας Εφαρμογών μέσω email
			7. Δ/ση Τεχνολογίας Οχημάτων μέσω email
			8. ΣΕΕΥΜΕ μέσω email
			9. Περιφέρειες της χώρας
			Γεν. Δ/νσεις Μ & Ε μέσω email

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των κωδικών του Παρ. Ι του πδ 51/2012 (101 Α') λόγω προσαρμογής της Οδηγίας 2015/653/ΕΕ στο ελληνικό δίκαιο
ΣΧΕΤ.: κυα Α3/43911/5148/2016 (2862 Β') «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2015/653/ΕΕ της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2015 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης»

Η ανωτέρω σχετική κυα προσάρμοσε στην ελληνική νομοθεσία την ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/653/ΕΕ, με την οποία τροποποιούνται οι ευρωπαϊκοί κωδικοί και υποκωδικοί του Παραρτήματος Ι του πδ 51/2012 (101 Α'). Σκοπός του παρόντος πέραν της διαβίβασης της προαναφερθείσας κυα είναι η ενημέρωσή σας προκειμένου να γίνουν κατανοητοί οι νέοι κωδικοί και οι λόγοι των αλλαγών αυτών. Η ΕΕ μαζί με την Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε από εκπροσώπους των κρατών-μελών της για τον σκοπό αυτό, θέλησαν να επικαιροποιήσουν και να αναδιαμορφώσουν τους ευρωπαϊκούς κωδικούς στο σύνολό τους. Υπάρχουν κωδικοί οι οποίοι καταργήθηκαν πλήρως λόγω ιατρικής και τεχνολογικής προόδου ή εξαιτίας μη χρήσης τους, κωδικοί οι οποίοι αντικαταστάθηκαν από άλλους και κωδικοί οι οποίοι προστέθηκαν για να καλύψουν νέες ανάγκες ή να βοηθήσουν στην απλοποίηση προγενέστερων κωδικών.

Οι κωδικοί διακρίνονται σε αυτούς που αφορούν:

- στην/τον οδηγό (ιατρικοί λόγοι),
- σε προσαρμογές του οχήματος,
- σε οδήγηση με περιορισμούς είτε λόγω των προηγούμενων είτε για άλλους λόγους και
- σε διοικητικής φύσεως θέματα.

Αναλυτικότερα, ο επισυναπτόμενος Πίνακας περιέχει τους ισχύοντες και τους νέους κωδικούς μαζί με αναλυτική περιγραφή χρήσης τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η Προϊσταμένη Δ/σης

Δ. ΔΑΓΛΑ

Συνημμένα:

- κυα Α3/43911/5148/2016 (2862 Β΄)
- 1 Πίνακας

Εσωτερική διανομή

ΔΟΚΑ – Τμήμα Β΄ (1)

Ακριβές Αντίγραφο
Για τη Γραμματεία της Δ/σης

Ανθή Καρκαλέτση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (βάσει πδ 51 προ Οδηγίας 2015/653/ΕΕ)	ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (ΟΔΗΓΙΑ 2015/653/ΕΕ)	Αποτέλεσμα σύγκρισης	Σχόλια
01. Διόρθωση και/ή προστασία της όρασης	01.01	Γυαλιά	Γυαλιά	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	01.02	Φακός(-οί) επαφής	Φακός(-οί) επαφής	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	01.03	Προστατευτικά γυαλιά	Προστατευτικά γυαλιά	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 01.01
	01.04	Αδιαφανής φακός	Αδιαφανής φακός	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 01.05
	01.05	Κάλυπτρο ματιού	Κάλυπτρο ματιού	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	01.06	Γυαλιά ή φακοί επαφής	Γυαλιά ή φακοί επαφής	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	01.07	-	Ειδικό οπτικό βοήθημα	Νέα παρατήρηση	Εμπεριέχει συσκευές νέας τεχνολογίας, όπως «bioptic telescopes and prism systems». Εάν τοποθετηθούν σε γυαλιά, θα πρέπει να συνδυαστεί με την 01.01
	02.01	Ακουστική συσκευή για ένα αυτί	Ακουστική συσκευή για ένα αυτί	Καταργούμενη παρατήρηση	Καταργείται με την υποκατηγορία της και καλύπτεται/αντικαθίσταται από την 02
	02.02	Ακουστική συσκευή και για τα δύο αυτιά	Ακουστική συσκευή και για τα δύο αυτιά	Καταργούμενη παρατήρηση	Καταργείται με την υποκατηγορία της και καλύπτεται/αντικαθίσταται από την 02
	02	-	Ακουστική συσκευή/επικοινωνιακό βοήθημα	Νέα παρατήρηση	
03. Κινητική πρόθεση/νάρθηκας άκρων	03.01	Κινητική πρόθεση / νάρθηκας άνω άκρου	Κινητική πρόθεση / νάρθηκας άνω άκρου	Αμετάβλητη παρατήρηση	

	03.02	Κινητική πρόθεση / νάρθηκας κάτω άκρου	Κινητική πρόθεση / νάρθηκας κάτω άκρου	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	05.01	Οδήγηση μόνον την ημέρα (πχ: μία ώρα μετά την ανατολή και μία ώρα πριν τη δύση του ηλίου)	Οδήγηση μόνον την ημέρα (πχ: μία ώρα μετά την ανατολή και μία ώρα πριν τη δύση του ηλίου)	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 61
	05.02	Οδήγηση μόνον εντός ακτίνας... km από τον τόπο κατοικίας του κατόχου της αδειας ή μόνον εντός της πόλης / περιφέρειας	Οδήγηση μόνον εντός ακτίνας... km από τον τόπο κατοικίας του κατόχου της αδειας ή μόνον εντός της πόλης / περιφέρειας	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 62
	05.03	Οδήγηση χωρίς συνεπιβάτες	Οδήγηση χωρίς συνεπιβάτες	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 63
	05.04	Οδήγηση με ταχύτητα έως... km/h	Οδήγηση με ταχύτητα έως... km/h	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 64
	05.05	Οδήγηση επιτρεπόμενη μόνον συνοδεία κατόχου αδειας οδήγησης	Οδήγηση επιτρεπόμενη μόνον συνοδεία κατόχου αδειας οδήγησης	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 65
	05.06	Χωρίς ρυμουλκούμενο	Χωρίς ρυμουλκούμενο	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 66
	05.07	Απαγόρευση οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο	Απαγόρευση οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 67
	05.08	Απαγόρευση κατανάλωσης οινόπνευματων	Απαγόρευση κατανάλωσης οινόπνευματων	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 68
	10.01	Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων	Καταργούμενη παρατήρηση	-
10. Τροποποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων	10.02	Ισχύει μόνο για οχήματα χωρίς ποδωστήριο συμπλέκτη (ή χειρομοχλό για τις κατηγορίες AM, A1, A2, A)	Αυτόματη επιλογή της σχέσης μετάδοσης	Αλλαγή λεκτικού	
	10.03	Ηλεκτρονικό κιβώτιο ταχυτήτων	Ηλεκτρονικό κιβώτιο ταχυτήτων	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 10.04

	10.04	Προσαρμοσμένος μοχλός αλλαγής ταχυτήτων	Διάταξη ελέγχου προσαρμοσμένης μετάδοσης	Αλλαγή λεκτικού	
	10.05	Χωρίς βοηθητικό κιβώτιο ταχυτήτων	Χωρίς βοηθητικό κιβώτιο ταχυτήτων	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 10.04
15. Τροποποιημένος συμπλέκτης	15.01	Προσαρμοσμένο ποδόπληκτρο συμπλέκτη	Προσαρμοσμένο ποδόπληκτρο συμπλέκτη	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	15.02	Χειροκίνητος συμπλέκτης	Χειροκίνητος συμπλέκτης	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	15.03	Αυτόματος συμπλέκτης	Αυτόματος συμπλέκτης	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	15.04	Εμπρόσθιο / πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρο συμπλέκτη / αποσπασμένο ποδόπληκτρο συμπλέκτη	Μέτρα αποφυγής της παρεμπόδισης ή της λειτουργίας του ποδόπληκτρο συμπλέκτη	Αλλαγή λεκτικού	
15. Τροποποιημένος συμπλέκτης	20.01	Τροποποιημένο ποδόπληκτρο πέδησης	Προσαρμοσμένο ποδόπληκτρο συμπλέκτη	Αλλαγή λεκτικού	
	20.02	Πεπλατυσμένο ποδόπληκτρο πέδησης	Πεπλατυσμένο ποδόπληκτρο πέδησης	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 20.01
	20.03	Ποδόπληκτρο πέδησης κατάλληλο για το αριστερό πόδι	Ποδόπληκτρο πέδησης κατάλληλο για το αριστερό πόδι	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	20.04	Ποδόπληκτρο πέδησης με υποδοχή υποδήματος	Συρόμενο ποδόπληκτρο πέδησης	Αλλαγή λεκτικού	
	20.05	Ποδόπληκτρο πέδησης μεταβλητής κλίσης	Ποδόπληκτρο πέδησης μεταβλητής κλίσης	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	20.06	Χειροκίνητη (προσαρμοσμένη) πέδηση πορείας	Χειροκίνητη πέδηση	Αλλαγή λεκτικού	
	20.07	Μέγιστη χρήση ενισχυμένης πέδησης πορείας	Λειτουργία της πέδης με μέγιστη δύναμη ... N(*) (π.χ.: "20.07(300N)")	Αλλαγή λεκτικού - εισαγωγή text	

				από χρήστη	
	20.08	Μέγιστη χρήση πέδησης έκτακτης ανάγκης ενσωματωμένης στην πέδηση πορείας	Μέγιστη χρήση πέδησης έκτακτης ανάγκης ενσωματωμένης στην πέδηση πορείας	Καταργούμενη παρατήρηση	-
	20.09	Προσαρμοσμένη πέδηση στάθμευσης	Προσαρμοσμένη πέδηση στάθμευσης	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	20.10	Ηλεκτρική πέδηση στάθμευσης	Ηλεκτρική πέδηση στάθμευσης	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 20.09
	20.11	(Προσαρμοσμένη) ποδοκίνητη πέδηση στάθμευσης	(Προσαρμοσμένη) ποδοκίνητη πέδηση στάθμευσης	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 20.09
	20.12	Εμπρόσθιο / πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρο πέδησης / αποσπασμένο ποδόπληκτρο πέδησης	Μέτρα αποφυγής της παρεμπόδισης ή της λειτουργίας του ποδόπληκτρο πέδησης	Αλλαγή λεκτικού	
	20.13	Χειρισμός πέδησης με το γόνατο	Λειτουργία της πέδησης με το γόνατο	Αλλαγή λεκτικού	
	20.14	Ηλεκτρική πέδηση πορείας	Λειτουργία του συστήματος πέδησης με την υποβοήθηση εξωτερικής δύναμης	Αλλαγή λεκτικού	
25. Τροποποιημένο σύστημα επιτάχυνσης	25.01	Προσαρμοσμένο ποδόπληκτρο επιταχυντή	Προσαρμοσμένο ποδόπληκτρο επιταχυντή	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	25.02	Ποδόπληκτρο επιταχυντή με αποτύπωμα υποδήματος	Ποδόπληκτρο επιταχυντή με αποτύπωμα υποδήματος	Καταργούμενη παρατήρηση	-
	25.03	Ποδόπληκτρο επιταχυντή μεταβλητής κλίσης	Ποδόπληκτρο επιταχυντή μεταβλητής κλίσης	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	25.04	Χειροκίνητος επιταχυντής	Χειροκίνητος επιταχυντής	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	25.05	Επιταχυντής στο γόνατο	Λειτουργία του επιταχυντή με το γόνατο	Αλλαγή λεκτικού	

	25.06	Επιταχυντής με σερβομηχανισμό (ηλεκτρονικός, πνευματικός, κλπ)	Ενεργοποίηση του επιταχυντή με την υποβοήθηση εξωτερικής δύναμης	Αλλαγή λεκτικού	
	25.07	Ποδόπληκτρο επιταχυντή αριστερά του ποδόπληκτρου πέδησης	Ποδόπληκτρο επιταχυντή αριστερά του ποδόπληκτρου πέδησης	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 25.08
	25.08	Ποδόπληκτρο επιταχυντή αριστερά	Ποδόπληκτρο επιταχυντή στα αριστερά	Αλλαγή λεκτικού	
	25.09	Εμπρόσθιο / πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου επιταχυντή / αποσπασμένο ποδόπληκτρο επιταχυντή	Μέτρα αποφυγής της παρεμπόδισης ή της λειτουργίας του ποδόπληκτρου του επιταχυντή	Αλλαγή λεκτικού	
	30.01	Παράλληλα ποδόπληκτρα	Παράλληλα ποδόπληκτρα	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 31.01
	30.02	Ποδόπληκτρα στο ίδιο (ή σχεδόν το ίδιο) ύψος	Ποδόπληκτρα στο ίδιο (ή σχεδόν το ίδιο) ύψος	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 31.02
	30.03	Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης μεταβλητής κλίσης	Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης μεταβλητής κλίσης	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 32.01
	30.04	Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης μεταβλητής κλίσης και με νάρθηκα	Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης μεταβλητής κλίσης και με νάρθηκα	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 32.01
	30.05	Πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου επιταχυντή και πέδησης / αποσπασμένο ποδόπληκτρο επιταχυντή και πέδησης	Πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου επιταχυντή και πέδησης / αποσπασμένο ποδόπληκτρο επιταχυντή και πέδησης	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 31.03
	30.06	Υπερυψωμένο δάπεδο	Υπερυψωμένο δάπεδο	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 31.04
	30.07	Διαχωριστικό στην πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης	Διαχωριστικό στην πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 31.03

	30.08	Διαχωριστικό για νάρθηκα στην πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης	Διαχωριστικό για νάρθηκα στην πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 31.03
	30.09	Διαχωριστικό εμπρός από τα ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης	Διαχωριστικό εμπρός από τα ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 31.03
	30.10	Υποστήριγμα πτέρνας / κνήμης	Υποστήριγμα πτέρνας / κνήμης	Καταργούμενη παρατήρηση	-
	30.11	Ηλεκτρικός επιταχυντής και ηλεκτρική πέδηση	Ηλεκτρικός επιταχυντής και ηλεκτρική πέδηση	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 32.02
31. Προσαρμογές ποδοπλήκτρων και διασφαλίσεις ποδοπλήκτρων	31.01	-	Πρόσθετα παράλληλα ποδόπληκτρα	Νέα παρατήρηση	
	31.02	-	Ποδόπληκτρα στο ίδιο (ή σχεδόν το ίδιο) επίπεδο	Νέα παρατήρηση	
	31.03	-	Μέτρα για την αποφυγή της παρεμπόδισης ή της λειτουργίας του επιταχυντή και της πέδησης όταν ο χειρισμός των ποδόπληκτρων δεν γίνεται με το πόδι	Νέα παρατήρηση	
	31.04	-	Υπερυψωμένο δάπεδο	Νέα παρατήρηση	
32. Συνδυασμένα συστήματα πέδησης και επιτάχυνσης	32.01	-	Συνδυασμένο σύστημα επιταχυντή και πέδησης πορείας που λειτουργεί με το ένα χέρι	Νέα παρατήρηση	
	32.02	-	Λειτουργία συνδυασμένου συστήματος επιταχυντή και πέδησης πορείας με εξωτερική δύναμη	Νέα παρατήρηση	

33. Συνδυασμένα συστήματα πέδησης, επιτάχυνσης και διεύθυνσης	33.01	-	Λειτουργία συνδυασμένου συστήματος επιταχυντή, πέδησης πορείας και διεύθυνσης με άσκηση εξωτερικής δύναμης με το ένα χέρι	Νέα παρατήρηση	
	33.02	-	Λειτουργία συνδυασμένου συστήματος επιταχυντή, πέδησης πορείας και διεύθυνσης με άσκηση εξωτερικής δύναμης με τα δύο χέρια	Νέα παρατήρηση	
35. Τροποποιημένη διάταξη χειριστηρίων (διακόπτες φώτων, εκτοξευτής ύδατος/υαλοκαθαριστήρας, ηχητικό όργανο, δείκτες διεύθυνσης κ.λπ.)	35.01	Χειριστήρια των οποίων η λειτουργία δεν έχει αρνητική επίπτωση στην οδήγηση και τον χειρισμό	Χειριστήρια των οποίων η λειτουργία δεν έχει αρνητική επίπτωση στην οδήγηση και τον χειρισμό	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 35.02
	35.02	Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιμονιού και των εξαρτημάτων (κουμπί, περόνη, κλπ)	Λειτουργία χειριστηρίων χωρίς άφεση του τιμονιού	Αλλαγή λεκτικού	
	35.03	Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιμονιού και των εξαρτημάτων (κουμπί, περόνη, κλπ) με το αριστερό χέρι	Λειτουργία χειριστηρίων χωρίς άφεση του τιμονιού με το αριστερό χέρι	Αλλαγή λεκτικού	
	35.04	Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιμονιού και των εξαρτημάτων (κουμπί, περόνη, κλπ) με το δεξί χέρι	Λειτουργία χειριστηρίων χωρίς άφεση του τιμονιού με το δεξί χέρι	Αλλαγή λεκτικού	
	35.05	Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιμονιού και των εξαρτημάτων (κουμπί, περόνη, κλπ) και των	Λειτουργία χειριστηρίων χωρίς άφεση του τιμονιού και των μηχανισμών επιτάχυνσης και πέδησης	Αλλαγή λεκτικού	

		συνδυασμένων μηχανισμών επιταχυντή και πέδησης			
40. Τροποποιημένο σύστημα διεύθυνσης	40.01	Τυποποιημένο υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης	Σύστημα διεύθυνσης με μέγιστη ισχύ λειτουργίας ... N(*) (π.χ. "40.01 (140N)")	Αλλαγή λεκτικού - εισαγωγή text από χρήστη	
	40.02	Ενισχυμένο υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης	Ενισχυμένο υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 40.01
	40.03	Σύστημα διεύθυνσης με εφεδρικό σύστημα	Σύστημα διεύθυνσης με εφεδρικό σύστημα	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από τις 40.14, 40.15
	40.04	Επιμήκυνση κολώνας τιμονιού	Επιμήκυνση κολώνας τιμονιού	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 40.06
	40.05	Προσαρμοσμένο τιμόνι (φαρδύτερη ή / και παχύτερη διατομή τιμονιού, κλπ)	Προσαρμοσμένο τιμόνι (φαρδύτερη/παχύτερη διατομή τιμονιού, μειωμένη διάμετρος κλπ)	Αλλαγή λεκτικού	
	40.06	Τιμόνι μεταβλητής κλίσης	Προσαρμοσμένη θέση του τιμονιού	Αλλαγή λεκτικού	
	40.07	Κατακόρυφο τιμόνι	Κατακόρυφο τιμόνι	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 40.06
	40.08	Οριζόντιο τιμόνι	Οριζόντιο τιμόνι	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 40.06
	40.09	Οδήγηση με το πόδι	Λειτουργία τιμονιού με το πόδι	Αλλαγή λεκτικού	
	40.10	Εναλλακτικό προσαρμοσμένο τιμόνι (χειριστήριο χειρός, κλπ)	Εναλλακτικό προσαρμοσμένο τιμόνι (χειριστήριο χειρός, κλπ)	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από τις 40.14, 40.15
	40.11	Κουμπί στο τιμόνι	Διάταξη υποβοήθησης στο τιμόνι	Αλλαγή λεκτικού	
	40.12	Νάρθηκας χειρός στο τιμόνι	Νάρθηκας χειρός στο τιμόνι	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 40.11

	40.13	Με τενόδεση νάρθηκα	Με τενόδεση νάρθηκα	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 40.11
	40.14	-	Προσαρμοσμένο σύστημα διεύθυνσης εναλλασσόμενης λειτουργίας με ένα χέρι/ένα βραχίονα	Νέα παρατήρηση	
	40.15	-	Προσαρμοσμένο σύστημα διεύθυνσης εναλλασσόμενης λειτουργίας με δύο χέρια/δύο βραχίονες	Νέα παρατήρηση	
42. Τροποποιημένες διατάξεις οπίσθιας/πλευρικής ορατότητας	42.01	Εξωτερικό (αριστερό ή δεξι) πλαϊνό κάτοπτρο	Προσαρμοσμένη διάταξη οπίσθιας ορατότητας	Αλλαγή λεκτικού	
	42.02	Εξωτερικό κάτοπτρο στο φτερό του αμαξώματος	Εξωτερικό κάτοπτρο στο φτερό του αμαξώματος	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 42.01
	42.03	Πρόσθετο εσωτερικό κάτοπτρο για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας	Πρόσθετη εσωτερική διάταξη πλευρικής ορατότητας	Αλλαγή λεκτικού	
	42.04	Πανοραμικό εσωτερικό κάτοπτρο	Πανοραμικό εσωτερικό κάτοπτρο	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 42.01
	42.05	Κάτοπτρο νεκρού σημείου	Διάταξη ορατότητας τυφλού σημείου	Αλλαγή λεκτικού	
	42.06	Ηλεκτρικά εξωτερικά κάτοπτρα	Ηλεκτρικά εξωτερικά κάτοπτρα	Καταργούμενη παρατήρηση	-
43. Θέση καθίσματος οδηγού	43.01	Κάθισμα οδηγού σε ύψος που επιτρέπει καλή ορατότητα και σε σωστή απόσταση από το τιμόνι και το ποδόπληκτρο	Κάθισμα οδηγού σε ύψος που επιτρέπει κανονική ορατότητα και σε κανονική απόσταση από το τιμόνι και τα ποδόπληκτρα	Αλλαγή λεκτικού	
	43.02	Κάθισμα οδηγού προσαρμοσμένο στη σωματική διαμόρφωση του οδηγού	Κάθισμα οδηγού προσαρμοσμένο στη σωματική διαμόρφωση του οδηγού	Αμετάβλητη παρατήρηση	

	43.03	Κάθισμα οδηγού με πλάγιο υποστήριγμα για περισσότερη ευστάθεια	Κάθισμα οδηγού με πλάγιο υποστήριγμα για καλή ευστάθεια	Αλλαγή λεκτικού	
	43.04	Κάθισμα οδηγού με βραχίονες	Κάθισμα οδηγού με βραχίονες	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	43.05	Επιμήκυνση της μετατόπισης του καθίσματος του οδηγού κατά μήκος	Επιμήκυνση της μετατόπισης του καθίσματος του οδηγού κατά μήκος	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 43.01
	43.06	Προσαρμογή της ζώνης ασφαλείας	Προσαρμογή της ζώνης ασφαλείας	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	43.07	Ζώνη ασφαλείας τύπου σαγής (4 σημείων)	Τύπος ζώνης ασφαλείας με υποστήριγμα για καλή ευστάθεια	Αλλαγή λεκτικού	
44. Τροποποιήσεις μοτοσικλετών (υποχρεωτική η χρήση υποκωδικού)	44.01	Με μία πέδη μόνο	Με μία πέδη μόνο	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	44.02	(Προσαρμοσμένη) χειροκίνητη πέδη (εμπρός τροχός)	Προσαρμοσμένη πέδη εμπρός τροχού	Αλλαγή λεκτικού	
	44.03	(Προσαρμοσμένη) ποδοκίνητη πέδη (πίσω τροχός)	Προσαρμοσμένη πέδη οπίσθιου τροχού	Αλλαγή λεκτικού	
	44.04	(Προσαρμοσμένος) χειρισμός επιταχυντή	Προσαρμοσμένος επιταχυντής	Αλλαγή λεκτικού	
	44.05	(Προσαρμοσμένη) χειροκίνητη μετάδοση της κίνησης και χειροκίνητος συμπλέκτης	(Προσαρμοσμένη) χειροκίνητη μετάδοση της κίνησης και χειροκίνητος συμπλέκτης	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την 15.02
	44.06	(Προσαρμοσμένα) κάτοπτρα οδήγησης	(Προσαρμοσμένα) κάτοπτρα οδήγησης	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από τις 42.01, 42.03, 42.05
	44.07	(Προσαρμοσμένα) χειριστήρια (δείκτες διεύθυνσης, λυχνία πέδησης,...)	(Προσαρμοσμένα) χειριστήρια (δείκτες διεύθυνσης, λυχνία πέδησης,...)	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από τις 35.02 -35.05

	44.08	Ύψος καθίσματος που επιτρέπει στον οδηγό, στη στάση καθήμενου, να έχει ταυτόχρονα και τα δύο πόδια επί του οδοστρώματος	Ύψος καθίσματος που επιτρέπει στον οδηγό, στη στάση καθήμενου, να έχει ταυτόχρονα και τα δύο πόδια στο οδόστρωμα και να ισορροπεί τη μοτοσικλέτα κατά την ακινητοποίηση και τη στάση.	Αλλαγή λεκτικού	
	44.09		Μέγιστη ασκούμενη δύναμη στην πέδη του εμπρόσθιου τροχού ... N(*) (για παράδειγμα "44.09 (140N)")	Νέα παρατήρηση - εισαγωγή text από χρήστη	
	44.10		Μέγιστη ασκούμενη δύναμη στην πέδη του οπίσθιου τροχού ... N(*) (για παράδειγμα "44.10 (240N)")	Νέα παρατήρηση - εισαγωγή text από χρήστη	
	44.11	-	Προσαρμοσμένο στήριγμα ποδιών	Νέα παρατήρηση	
	44.12	-	Προσαρμοσμένο χειρολαβή	Νέα παρατήρηση	
	45	Μοτοσικλέτα με κάνιστρο (side-car) μόνο	Μοτοσικλέτα με κάνιστρο (side-car) μόνο	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	46	Τρίκυκλα μόνο	Τρίκυκλα μόνο	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	47	-	Ισχύει για τα οχήματα με περισσότερους από δύο τροχούς που δεν απαιτούν ισορροπία από τον οδηγό για την εκκίνηση, την ακινητοποίηση και τη στάση	Νέα παρατήρηση	
	50	Ισχύει για ειδικό όχημα / αριθμό πλαισίου (αναγνωριστικός αριθμός οχήματος, VIN)	Ισχύει για ειδικό όχημα / αριθμό πλαισίου (αναγνωριστικός αριθμός οχήματος, VIN)	Αμετάβλητη παρατήρηση	

	51	Ισχύει για ειδικό όχημα / πινακίδα κυκλοφορίας (αριθμός ταξινόμησης του οχήματος, VRN)	Ισχύει για ειδικό όχημα / πινακίδα κυκλοφορίας (αριθμός ταξινόμησης του οχήματος, VRN)	Καταργούμενη παρατήρηση	-
	61	-	Οδήγηση μόνον την ημέρα (π.χ.: μία ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και μία ώρα πριν τη δύση του ηλίου)	Νέα παρατήρηση	
	62		Οδήγηση μόνον εντός ακτίνας ... km από τον τόπο κατοικίας του κατόχου της αδειάς ή μόνον εντός της πόλης/της περιφέρειας	Νέα παρατήρηση - εισαγωγή text από χρήστη	
	63	-	Οδήγηση χωρίς συνεπιβάτες	Νέα παρατήρηση	
	64		Οδήγηση μόνον με μέγιστη ταχύτητα έως ... km/h	Νέα παρατήρηση - εισαγωγή text από χρήστη	
	65	-	Οδήγηση επιτρεπόμενη μόνον συνοδεία κατόχου αδειάς οδήγησης τουλάχιστον της ίδιας κατηγορίας	Νέα παρατήρηση	
	66	-	Χωρίς ρυμουλκούμενο	Νέα παρατήρηση	
	67	-	Απαγόρευση οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο	Νέα παρατήρηση	
	68	-	Απαγόρευση κατανάλωσης οινόπνευματων	Νέα παρατήρηση	

	69	-	Οδήγηση μόνον με οχήματα εξοπλισμένα με σύστημα ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση υψηλής αλκοολαιμίας του οδηγού σύμφωνα με το πρότυπο EN 50436. Η ένδειξη της ημερομηνίας λήξης είναι προαιρετική (πχ "69" ή "69(01.01.2016)")	Νέα παρατήρηση	
	70	Αλλαγή της αδειας αριθ.... που εκδόθηκε από... (διακριτικό σήμα ΕΕ / ΟΗΕ για τρίτη χώρα· πχ: 70.0123456789.NL)	Αλλαγή της αδειας αριθ.... που εκδόθηκε από... (διακριτικό σήμα ΕΕ / ΟΗΕ για τρίτη χώρα· πχ: 70.0123456789.NL)	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	71	Αντίγραφο της αδειας αριθ.... (Διακριτικό σήμα ΕΕ / ΟΗΕ για τρίτη χώρα· πχ: 71.987654321.HR)	Αντίγραφο της αδειας αριθ. ... (διακριτικό σήμα ΕΕ/ΟΗΕ για τρίτη χώρα· πχ: "71.987654321.NL")	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	73	Ισχύει για τα οχήματα της κατηγορίας Β μηχανοκίνητου τετράκυκλου τύπου (Β1)»	Ισχύει για τα οχήματα της κατηγορίας Β μηχανοκίνητου τετράκυκλου τύπου (Β1)»	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	78	Ισχύει μόνο για οχήματα χωρίς ποδωστήριο συμπλέκτη (ή χειρομοχλό για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α)	Ισχύει για οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων	Αλλαγή λεκτικού	
	79.01	Ισχύει για δίτροχα οχήματα με ή χωρίς κάνιστρο.	Ισχύει για δίτροχα οχήματα με ή χωρίς κάνιστρο.	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	79.02	Ισχύει για τα τρίτροχα ή ελαφρού τετράκυκλου τύπου οχήματα της κατηγορίας ΑΜ.	Ισχύει για τα τρίκυκλα ή ελαφρά τετράκυκλα τύπου οχήματα της κατηγορίας ΑΜ.	Αλλαγή λεκτικού	
	79.03	Ισχύει για τα τρίκυκλα.	Ισχύει για τα τρίκυκλα.	Αμετάβλητη παρατήρηση	

	79.04	Ισχύει για τα τρίκυκλα που είναι συνδυασμένα με ρυμουλκούμενο μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας έως 750 kg.	Ισχύει για τα τρίκυκλα που είναι συνδυασμένα με ρυμουλκούμενο μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας έως 750 kg.	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	79.05	Μοτοσικλέτα της κατηγορίας Α1 με λόγο ισχύος/ βάρους άνω του 0,1 kW/kg.	Μοτοσικλέτα της κατηγορίας Α1 με λόγο ισχύος/ βάρους άνω του 0,1 kW/kg.	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	79.06	Όχημα της κατηγορίας ΒΕ, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκούμενου υπερβαίνει τα 3 500 kg»	Όχημα της κατηγορίας ΒΕ, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκούμενου υπερβαίνει τα 3 500 kg»	Αμετάβλητη παρατήρηση	
	79.11	79.(C1E>12T,L<=3)	79.(C1E>12T,L<=3)	Αμετάβλητη παρατήρηση	Οι κωδικοί 07901 και 07902 υπήρχαν ήδη ως εθνικοί κωδικοί. Το 2009 όμως, η ΕΕ αποφάσισε να δεσμεύσει τους ίδιους κωδικούς ως κοινοτικούς. για να ξεπεραστεί αυτό έγινε μετάπτωση των εθνικών 07901 και 07902 σε 79.11 και 79.12 οι οποίοι από τους χρήστες πληκτρολογούνται ως 07911 και 07912 και στο υπηρεσιακό αντίγραφο εκτυπώνονται ως 79.(C1E>12T,L<=3) και 79.(C1E>12T,L<=3). Ειδική παρατήρηση - Όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τον κωδ. 70 το σύστημα βγάζει μήνυμα ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την εκτύπωση. Έχουμε δώσει οδηγία στις περιπτώσεις αυτές να μπαίνει σαν γεν. παρατήρηση

	79.12	79.(≤8,25Τ)	79.(≤8,25Τ)	Αμετάβλητη παρατήρηση	Οι κωδικοί 07901 και 07902 υπήρχαν ήδη ως εθνικοί κωδικοί. Το 2009 όμως, η ΕΕ αποφάσισε να δεσμεύσει τους ίδιους κωδικούς ως κοινοτικούς. για να ξεπεραστεί αυτό έγινε μετάπτωση των εθνικών 07901 και 07902 σε 79.11 και 79.12 οι οποίοι από τους χρήστες πληκτρολογούνται ως 07911 και 07912 και στο υπηρεσιακό αντίγραφο εκτυπώνονται ως 79.(C1E>12T,L≤=3) και 79.(≤8,25Τ). Ειδική παρατήρηση - Όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τον κωδ. 70 το σύστημα βγάζει μήνυμα ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την εκτύπωση. Έχουμε δώσει οδηγία στις περιπτώσεις αυτές να μπαίνει σαν γεν. παρατήρηση
	80	Ισχύει για τους κατόχους άδειας οδήγησης οχήματος μηχανοκίνητου τρίκυκλου τύπου της κατηγορίας Α, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος ηλικίας.	Ισχύει για τους κατόχους άδειας οδήγησης οχήματος της κατηγορίας Α τρίκυκλου τύπου μηχανοκίνητου, ηλικίας κάτω των 24 ετών	Αλλαγή λεκτικού	
	81	Ισχύει για τους κατόχους άδειας οδήγησης οχήματος δίτροχου τύπου μοτοσικλέτας της κατηγορίας Α, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος ηλικίας»	Ισχύει για τους κατόχους άδειας οδήγησης οχήματος της κατηγορίας Α δίκυκλου τύπου μοτοσικλέτας, ηλικίας κάτω των 21 ετών.	Αλλαγή λεκτικού	
	90.01	προς τα αριστερά	προς τα αριστερά	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την α
	90.02	προς τα δεξιά	προς τα δεξιά	Καταργούμενη	Καλύπτεται από την β

				παρατήρηση	
	90.03	αριστερά	αριστερά	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την a
	90.04	δεξιά	δεξιά	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την b
	90.05	χέρι	χέρι	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από τις c ή f ή g
	90.06	πόδι	πόδι	Καταργούμενη παρατήρηση	Καλύπτεται από την d
	90.07	χρησιμοποίησιμο	χρησιμοποιήσιμο	Καταργούμενη παρατήρηση	-
	95	Οδηγός, κάτοχος ΠΕΙ, ο οποίος ανταποκρίνεται στην υποχρέωση επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρεται στο Π.Δ. 74/2008 (Οδηγία 2003/59/ΕΚ) μέχρι την [π.χ. 95.(01.01.12]	Οδηγός, κάτοχος ΠΕΙ, ο οποίος πληροί την υποχρέωση επαγγελματικής ικανότητας που προβλέπεται στην οδηγία 2003/59/ΕΚ μέχρι την ... (π.χ.: "95(01.01.12"))	Αλλαγή λεκτικού	
	96	Οχήματα της κατηγορίας Β, που συνδυάζονται με οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού υπερβαίνει τα 3.500 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg»	Οχήματα της κατηγορίας Β συνδυασμένα με ρυμουλκούμενο μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας άνω των 750 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού υπερβαίνει τα 3 500 kg αλλά όχι τα 4 250 kg	Αλλαγή λεκτικού	
	97	Δεν επιτρέπεται να οδηγεί όχημα της κατηγορίας C1 το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του	Δεν επιτρέπεται η οδήγηση οχήματος της κατηγορίας C1 το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85(**).	Αλλαγή λεκτικού	

		Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών.			
	a	αριστερά		Νέα παρατήρηση	Χρησιμοποιούνται προαιρετικά σε συνδυασμό με τους κωδικούς 01 έως 44 για περαιτέρω εξειδίκευση. Επειδή δεν μπορούν σαφώς να διαχωριστούν οι περιπτώσεις ιδιαίτερα στις κατηγορίες παρατηρήσεων που αφορούν τα διασκευασμένα οχήματα (και όχι τους ιατρικούς λόγους), θα πρέπει ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα ανάμεσα στο a-g
	b	δεξιά		Νέα παρατήρηση	
	c	χέρι		Νέα παρατήρηση	
	d	πόδι		Νέα παρατήρηση	
	e	μέσον		Νέα παρατήρηση	
	f	βραχίονας		Νέα παρατήρηση	
	g	αντίχειρας		Νέα παρατήρηση	