

**Ministerstvo dopravy České republiky
Ministry of Transport of the Czech Republic**

Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1



OSVĚDČENÍ o:

UDĚLENÍ HOMOLOGACE
ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGACE
ODEJMUTÍ HOMOLOGACE
UKONČENÍ VÝROBY

COMMUNICATION concerning:

APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

**typu bezpečnostního pásu nebo zadržného systému pro dospělé cestující
v motorových vozidlech podle Předpisu č. 16**

**of a type of safety-belt or restraint system for adult occupants of power-driven
vehicles pursuant to Regulation No.16**

Homologace č.:
Approval No.: **16R - 06 16690**

Rozšíření č.:
Extension No.: **VI.**

Důvod pro rozšíření: Doplnění dalších typů sedadel Phoenix do rozšíření č. 3. Přidání nových typů sedadel Phoenix.
Reason for Extension: Supplementing of the other Phoenix seats types to the extension No. 3. Addition of the new Phoenix seats types.

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Druh bezpečnostního pásu
Kind of safety belt | tříbodový bezpečnostní pás s navíječem (Ar4m)
three-point belt fitted with retractor (Ar4m) |
| 2. | Obchodní název nebo značka
Trade name or mark | SBS – Safety Belt Solutions |
| 3. | Označení typu pásu nebo zadržného systému výrobcem
Manufacturer's designation of the type of belt or restraining system | 0800 |
| 4. | Jméno a adresa výrobce
Manufacturer's name and address | Safety Belt Solutions Ltd.
Unit B2. Butterick Building
New Lane.
Havant. Hampshire.
PO9 2ND
United Kingdom |
| 5. | Jméno případného zástupce výrobce
If applicable, name of his representative | -
N/A |
| 6. | Adresa
Address | -
N/A |



- | | | |
|-----|---|--|
| 7. | Datum předložení k homologaci | 02. 09. 2013, 16. 12. 2013, 01. 10. 2014,
09. 02. 2015, 20. 04. 2015, 21. 08. 2015,
<u>10. 03. 2016</u> |
| | Submitted for approval on | September 2, 2013, December 16, 2013,
October 1, 2014, February 9, 2015,
April 20, 2015, August 21, 2015,
<u>March 10, 2016</u> |
| 8. | Technická organizace provádějící homologační zkoušky

Technical service responsible for conducting approval tests | DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001
149 00 Praha 4
Czech Republic |
| 9. | Datum zprávy vydané touto organizací

Date of test report issued by that service | 23. 10. 2013, 17. 03. 2014, 28. 11. 2014,
10. 02. 2015, 11. 05. 2015, 18. 09. 2015,
<u>02. 05. 2016</u>

October 23, 2013, March 17, 2014,
November 28, 2014, February 10, 2015,
May 11, 2015, September 18, 2015,
<u>May 2, 2016</u> |
| 10. | Číslo zprávy vydané touto organizací

Number of test report issued by that service | 13/138, 13/224, 14/190, 15/036, 15/087,
15/152, <u>16/062</u> |
| 11. | Druh zařízení

Type of device | ke zkoušce zpomalením /zrychlením

deceleration /acceleration |
| 12. | Homologace udělena pro užití v | <u>základní homologace, viz strana č. 5, 6</u>
sedadlo URBAN / INTEGRA, použití pouze
podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu
EHK č. 16. Kotevní úchyty viz příloha

<u>rozšíření č. 1, viz strana č. 7</u>
sedadlo Okelly Tip Seat, použití pouze podle
přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK
č. 16. Kotevní úchyty viz příloha

<u>rozšíření č. 2, viz strana č. 8</u>
sedadlo Prison Seat, použití pouze podle
přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK
č. 16. Kotevní úchyty viz příloha |

rozšíření č. 3, viz strany č. 9, 10, 11, 12
sedadla Phoenix (Blenheim Highback, Blenheim New, Blenheim Space Tip Up, Hydra), použití pouze podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK č. 16. Kotevní úchyty viz příloha

rozšíření č. 4, viz strana č. 13
sedadlo Prison Seat, použití pouze podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK č. 16. Kotevní úchyty viz příloha

rozšíření č. 6, viz strany č. 14, 15, 16, 17, 18
sedadla Phoenix (Voyager Tip, Blenheim Pitch, Spacesaver, Spacesaver Low Cushion, Hydra Compact), použití pouze podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK č. 16. Kotevní úchyty viz příloha

Approval granted for use

basic approval, see page No. 5, 6
URBAN / INTEGRA seat, use according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16 only. Anchorage points see annex

extension No. 1, see page No. 7
Okelly Tip Seat, use according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16 only. Anchorage points see annex

extension No. 2, see page No. 8
Prison Seat, use according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16 only. Anchorage points see annex

extension No. 3, see pages No. 9, 10, 11, 12
Phoenix Seats (Blenheim Highback, Blenheim New, Blenheim Space Tip Up, Hydra), use according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16 only. Anchorage points see annex

extension No. 4, see page No. 13
Prison Seat, use according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16 only. Anchorage points see annex

Phoenix Seats (Voyager Tip, Blenheim Pitch, Spacesaver, Spacesaver Low Cushion, Hydra Compact), use according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16 only. Anchorage points see annex

- ## Zikmund Mróz


- List of documents



Safety Belt Solutions Ltd. Unit B2, Butterick Building New Lane. Havant, Hampshire. PO9 2ND United Kingdom	SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS	Testováno podle: Approval tests by: ECE R16-06 Rev. 6
--	---	--

Výrobce sedadla: Producer of the seat:	Advanced Minibus L.T.D
Typ sedadla: Type of the seat:	URBAN / INTEGRA
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.:	SBS / documents No.: 0800
Umístění sedadla: Seat position:	podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK č. 16. according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturer/type:	Safetex / documents No.: 30-0292-00
Délka popruhu/Length of the webbing: Barva popruhu/Colour of the webbing:	3055 mm černá/black 30-0292-00 červená/red 30-1144-00 žlutá/yellow 30-0292-06 modrá/blue 30-0292-05
Výrobce navijedce/dokumentace: Retractor manufacturer/documents:	AmSafe / documents No.: 10-0763-00
Umístění navijedce: Installation position:	90°/90°
Výrobce zámků a kotevních úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents:	SBS, AmSafe / documents No.:
■ zámek sestava/ buckle assembly ■ horní vodičko/ upper guide ■ západka zámků/ tongue of the buckle ■ úchyt popruhu/ attachment of the strap ■ jezdec na popruhu/ webbing slider	2201-090-00A, 2201-140-01A, 2302-010-20A, 2302-010-23A, 2302-010-25A seat frame 2401-010-00A 80284402, 40-0542-00 (AmSafe) 90-0147-00 with 50-0189-00 (AmSafe)

Kotevní úchyty/Anchorage points:



Vzdálenosti v mm:

Distances in mm:

Ax= 114 Bx, Gx= 114

Ay= 215 By, Gy= 215

Az= 123 Bz, Gz= 123

Cx= 269 Dx, Fx= 136 Ex= 269

Cy= 140 Dy, Fy= 140 Ey= 90

Cz= 517 Dz, Fz= 85 Ez= 407

A – Zámek / Buckle

B – Dolní úchyt popruhu / Low attachment of the strap

C – Horní vodičko / upper guide


D – Navijedce / Retractor


E – Horní úchyt pomocného popruhu / Understrap upper anchorage

G, F – Dolní úchyt pomocného popruhu / Understrap lower anchorage

Safety Belt Solutions Ltd. Unit B2. Butterick Building New Lane. Havant. Hampshire. PO9 2ND United Kingdom	SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS	Testováno podle: Approval tests by: ECE R16-06 Rev. 6
--	---	--

Výrobce sedadla: Producer of the seat:	Advanced Minibus L.T.D
Typ sedadla: Type of the seat:	URBAN / INTEGRA
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.:	SBS / documents No.: 0800
Umístění sedadla: Seat position:	podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK č. 16. according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturer/type:	Safetex / documents No.: 30-0292-00
Délka popruhu/Length of the webbing: Barva popruhu/Colour of the webbing:	3055 mm černá/black 30-0292-00 červená/red 30-1144-00 žlutá/yellow 30-0292-06 modrá/blue 30-0292-05
Výrobce navijedce/dokumentace: Retractor manufacturer/documents:	AmSafe / documents No.: 10-0763-00
Umístění navijedce: Installation position:	90°/90°
Výrobce zámků a kotevních úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents:	SBS, AmSafe / documents No.:
■ zámek sestava/ buckle assembly ■ horní vodítko/ upper guide ■ západka zámku/ tongue of the buckle ■ dolní úchyt popruhu/ low attachment of the strap ■ jezdec na popruhu/ webbing slider	2302-047-00A, 2302-047-03A, 2302-047-05A, seat frame 2401-010-00A 80284402, 40-0542-00 (AmSafe) 90-0147-00 with 50-0189-00 (AmSafe)


Kotevní úchyty/Anchorage points: 	Vzdálenosti v mm: Distances in mm: Ax= 114 Bx, Gx= 114 Ay= 215 By, Gy= 215 Az= 263 Bz, Gz= 123 Cx= 269 Dx, Fx= 136 Ex= 269 Cy= 140 Dy, Fy= 140 Ey= 90 Cz= 517 Dz, Fz= 85 Ez= 407 A – Zámek / Buckle B – Dolní úchyt popruhu / Low attachment of the strap C – Horní vodítko / upper guide D – Navijec / Retractor E – Horní úchyt pomocného popruhu/ Understrap upper anchorage G, F – Dolní úchyt pomocného popruhu/ Understrap lower anchorage
--	--



Safety Belt Solutions Ltd. Unit B2. Butterick Building New Lane. Havant. Hampshire. PO9 2ND United Kingdom	SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS	Testováno podle: Approval tests by: ECE R16-06 Rev. 6
--	---	---

Výrobce sedadla: Producer of the seat:	O'Kelly Conversions
Typ sedadla: Type of the seat:	Okelly Tip Seat
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.:	SBS / documents No.: 0800
Umístění sedadla: Seat position:	podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK č. 16. according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturer/type:	Safetex / documents No.: 30-0292-00
Délka popruhu/Length of the webbing: Barva popruhu/Colour of the webbing:	3055 mm černá/black 30-0292-00 modrá/blue 30-0292-05
Výrobce navijíče/dokumentace: Retractor manufacturer/documents:	AmSafe / documents No.: 10-0763-00
Umístění navijíče: Installation position:	90°/90°
Výrobce zámků a kotevních úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents:	SBS, AmSafe / documents No.:
■ zámek sestava/ buckle assembly ■ horní vodítko/ upper guide ■ západka zámku/ tongue of the buckle ■ dolní úchyt popruhu/ low attachment of the strap	2201-090-00A, 2201-115-01A seat frame 2401-010-00A 80284402 (AmSafe)


Kotevní úchyty/Anchorage points:



Vzdálenosti v mm: Distances in mm:


Ax= 110	Bx= 110
Ay= 195	By= 195
Az= 100	Bz= 100
Cx= 165	Dx= 143
Cy= 141	Dy= 116
Cz= 525	Dz= 185

A – Zámek / Buckle
B – Dolní úchyt popruhu / Low attachment of the strap
C – Horní vodítko / upper guide
D – Navíječ / Retractor



Safety Belt Solutions Ltd. Unit B2. Butterick Building New Lane. Havant. Hampshire. PO9 2ND United Kingdom	SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS	Testováno podle: Approval tests by: ECE R16-06 Rev. 6
--	---	---



Výrobce sedadla: Producer of the seat:	Star seating
Typ sedadla: Type of the seat:	Prison seat
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.:	SBS / documents No.: 0800
Umístění sedadla: Seat position:	podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK č. 16. according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturer/type:	Safetex / documents No.: 30-0292-00
Délka popruhu/Length of the webbing: Barva popruhu/Colour of the webbing:	2650 mm žlutá/yellow 30-0292-06 modrá/blue 30-0292-05
Výrobce navíječe/dokumentace: Retractor manufacturer/documents:	Autoliv / documents No.: 615 237 400C
Umístění navíječe: Installation position:	90°/90°
Výrobce zámků a kotevních úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents:	SBS / documents No.:
■ zámek sestava/ buckle assembly ■ horní vodítko/ upper guide ■ západka zámků/ tongue of the buckle ■ dolní úchyt popruhu/ low attachment of the strap	2302-054-03A, 2302-055-03A seat frame 2401-010-00A 80284302

Kotevní úchyty/Anchorage points: 	Vzdálenosti v mm: Distances in mm: <table> <tr> <td>Ax= 110</td><td>Bx= 110</td></tr> <tr> <td>Ay= 195</td><td>By= 195</td></tr> <tr> <td>Az= 100</td><td>Bz= 100</td></tr> <tr> <td>Cx= 165</td><td>Dx= 200</td></tr> <tr> <td>Cy= 141</td><td>Dy= 116</td></tr> <tr> <td>Cz= 525</td><td>Dz= 185</td></tr> </table> A – Zámek / Buckle B – Dolní úchyt popruhu / Low attachment of the strap C – Horní vodítko / upper guide D – Navíječ / Retractor	Ax= 110	Bx= 110	Ay= 195	By= 195	Az= 100	Bz= 100	Cx= 165	Dx= 200	Cy= 141	Dy= 116	Cz= 525	Dz= 185
Ax= 110	Bx= 110												
Ay= 195	By= 195												
Az= 100	Bz= 100												
Cx= 165	Dx= 200												
Cy= 141	Dy= 116												
Cz= 525	Dz= 185												

Safety Belt Solutions Ltd. Unit B2. Butterick Building New Lane. Havant. Hampshire. PO9 2ND United Kingdom	SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS	Testováno podle: Approval tests by: ECE R16-06 Rev. 6
--	---	---

Výrobce sedadla: Producer of the seat:	Phoenix seating L.T.D
Typ sedadla: Type of the seat:	Phoenix Blenheim Highback
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.:	SBS / documents No.: 0800
Umístění sedadla: Seat position:	podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK č. 16. according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturer/type:	Safetex / documents No.: 30-0292-00
Délka popruhu/Length of the webbing: Barva popruhu/Colour of the webbing:	3055 mm (understrap 860 +12/-0 mm) černá/black 30-0292-00 červená/red 30-1144-00 žlutá/yellow 30-0292-06 modrá/blue 30-0292-05
Výrobce navijáče/dokumentace: Retractor manufacturer/documents:	AmSafe / documents No.: 10-0763-00
Umístění navijáče: Installation position:	90°/90°
Výrobce zámků a kotevních úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents:	SBS, AmSafe / documents No.:
■ zámek sestava/ buckle assembly ■ horní vodítko/ upper guide ■ západka zámku/ tongue of the buckle ■ úchyt popruhu/ attachment of the strap ■ jezdec na popruhu/ webbing slider	2201-090-00A, 2201-140-01A, 2302-010-20A, 2302-010-23A, 2302-010-25A seat frame 2401-010-00A 80284402(AmSafe) 90-0147-00 with 50-0189-00 (AmSafe)-alternative

Kotevní úchyty/Anchorage points:



Vzdálenosti v mm:

Distances in mm:

Ax= 111 Bx, Gx= 111

Ay= 215 By, Gy= 215

Az= 132 Bz, Gz= 132

Cx= 235 Dx= 133 Ex= 276

Cy= 140 Dy= 137 Ey= 135

Cz= 539 Dz= 95 Ez= 451

A – Zámek / Buckle

B – Dolní úchyt popruhu / Low attachment of the strap

C – Horní vodítko / upper guide

D – Navijáč / Retractor

E – Horní úchyt pomocného popruhu / Understrap upper anchorage

G – Dolní úchyt pomocného popruhu / Understrap lower anchorage

Safety Belt Solutions Ltd.


Unit B2, Butterick Building
New Lane.
Havant, Hampshire.
PO9 2ND
United Kingdom

SEZNAM DOKUMENTACE**LIST OF DOCUMENTS**

Testováno podle:
Approval tests by:

ECE R16-06 Rev. 6

Výrobce sedadla: Producer of the seat:	Phoenix seating L.T.D
Typ sedadla: Type of the seat:	Phoenix Blenheim New
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.:	SBS / documents No.: 0800
Umístění sedadla: Seat position:	podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK č. 16. according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturer/type:	Safetex / documents No.: 30-0292-00
Délka popruhu/Length of the webbing: Barva popruhu/Colour of the webbing:	3055 mm (understrap 860 +12/-0 mm) černá/black 30-0292-00 červená/red 30-1144-00 žlutá/yellow 30-0292-06 modrá/blue 30-0292-05
Výrobce navíječe/dokumentace: Retractor manufacturer/documents:	AmSafe / documents No.: 10-0763-00
Umístění navíječe: Installation position:	90°/90°
Výrobce zámků a kotevních úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents:	SBS, AmSafe / documents No.:
■ zámek sestava/ buckle assembly	2201-090-00A, 2201-140-01A, 2302-010-20A, 2302-010-23A, 2302-010-25A
■ horní vodítko/ upper guide	seat frame
■ západka zámku/ tongue of the buckle	2401-010-00A
■ úchyt popruhu/ attachment of the strap	80284402(AmSafe)
■ jezdec na popruhu/ webbing slider	90-0147-00 with 50-0189-00 (AmSafe)-alternative

Kotevní úchyty/Anchorage points:**Vzdálenosti v mm:****Distances in mm:**

Ax= 111 Bx, Gx= 111
Ay= 215 By, Gy= 215
Az= 132 Bz, Gz= 132


Cx= 290 Dx= 133 Ex= 260
Cy= 140 Dy= 137 Ey= 137
Cz= 508 Dz= 95 Ez= 367

A – Zámek / Buckle
B – Dolní úchyt popruhu / Low attachment of the strap
C – Horní vodítko / upper guide
D – Navíječ / Retractor
E – Horní úchyt pomocného popruhu/ Understrap upper anchorage
G – Dolní úchyt pomocného popruhu/ Understrap lower anchorage

Safety Belt Solutions Ltd. Unit B2. Butterick Building New Lane. Havant. Hampshire. PO9 2ND United Kingdom	SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS	Testováno podle: Approval tests by: ECE R16-06 Rev. 6
--	---	---

Výrobce sedadla: Producer of the seat:	Phoenix seating L.T.D
Typ sedadla: Type of the seat:	Phoenix Blenheim Space Tip Up
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.:	SBS / documents No.: 0800
Umístění sedadla: Seat position:	podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK č. 16. according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturer/type:	Safetex / documents No.: 30-0292-00
Délka popruhu/Length of the webbing: Barva popruhu/Colour of the webbing:	3055 mm (understrap 860 +12/-0 mm) černá/black 30-0292-00 červená/red 30-1144-00 žlutá/yellow 30-0292-06 modrá/blue 30-0292-05
Výrobce navijedce/dokumentace: Retractor manufacturer/documents:	AmSafe / documents No.: 10-0763-00
Umístění navijedce: Installation position:	90°/90°
Výrobce zámků a kotevních úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents:	SBS, AmSafe / documents No.:
■ zámek sestava/ buckle assembly ■ horní vodítko/ upper guide ■ západka zámků/ tongue of the buckle ■ úchyt popruhu/ attachment of the strap ■ jezdec na popruhu/ webbing slider	2201-090-00A, 2201-140-01A, 2302-010-20A, 2302-010-23A, 2302-010-25A seat frame 2401-010-00A 80284402(AmSafe) 90-0147-00 with 50-0189-00 (AmSafe)-alternative

Kotevní úchyty/Anchorage points:



Vzdálenosti v mm:

Distances in mm:

Ax= 111 Bx, Gx= 111

Ay= 215 By, Gy= 215

Az= 142 Bz, Gz= 142

Cx= 290 Dx= 133 Ex= 260

Cy= 140 Dy= 137 Ey= 137

Cz= 498 Dz= 95 Ez= 357

A – Zámek / Buckle


B – Dolní úchyt popruhu / Low attachment of the strap

C – Horní vodítko / upper guide

D – Navijec / Retractor

E – Horní úchyt pomocného popruhu/ Understrap upper anchorage


G – Dolní úchyt pomocného popruhu/ Understrap lower anchorage



Safety Belt Solutions Ltd. Unit B2. Butterick Building New Lane. Havant. Hampshire. PO9 2ND United Kingdom	SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS	Testováno podle: Approval tests by: ECE R16-06 Rev. 6
--	---	---

Výrobce sedadla: Producer of the seat:	Phoenix seating L.T.D
Typ sedadla: Type of the seat:	Phoenix Hydra
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.:	SBS / documents No.: 0800
Umístění sedadla: Seat position:	podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK č. 16. according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturer/type:	Safetex / documents No.: 30-0292-00
Délka popruhu/Length of the webbing: Barva popruhu/Colour of the webbing:	3055 mm (understrap 860 +12/-0 mm) černá/black 30-0292-00 červená/red 30-1144-00 žlutá/yellow 30-0292-06 modrá/blue 30-0292-05
Výrobce navijáče/dokumentace: Retractor manufacturer/documents:	AmSafe / documents No.: 10-0763-00
Umístění navijáče: Installation position:	90°/90°
Výrobce zámků a kotevních úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents: ■ zámek sestava/ buckle assembly ■ horní vodítko/ upper guide ■ západka zámků/ tongue of the buckle ■ úchyt popruhu/ attachment of the strap ■ jezdec na popruhu/ webbing slider	SBS, AmSafe / documents No.: 2201-090-00A, 2201-140-01A, 2302-010-20A, 2302-010-23A, 2302-010-25A seat frame 2401-010-00A 80284402(AmSafe) 90-0147-00 with 50-0189-00 (AmSafe)-alternative

Kotevní úchyty/Anchorage points:



Vzdálenosti v mm:

Distances in mm:

Ax= 111 Bx, Gx= 111

Ay= 215 By, Gy= 215

Az= 114 Bz, Gz= 114

Cx= 290 Dx= 138 Ex= 269

Cy= 140 Dy= 138 Ey= 133

Cz= 520 Dz= 70 Ez= 357

A – Zámek / Buckle

B – Dolní úchyt popruhu / Low attachment of the strap

C – Horní vodítko / upper guide

D – Navijáč / Retractor


E – Horní úchyt pomocného popruhu / Understrap upper anchorage

G – Dolní úchyt pomocného popruhu / Understrap lower anchorage

Safety Belt Solutions Ltd. Unit B2. Butterick Building New Lane. Havant. Hampshire. PO9 2ND United Kingdom	SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS	Testováno podle: Approval tests by: ECE R16-06 Rev. 6
--	---	---

Výrobce sedadla: Producer of the seat:	Star seating
Typ sedadla: Type of the seat:	Prison seat
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.:	SBS / documents No.: 0800
Umístění sedadla: Seat position:	podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK č. 16. according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturer/type:	Safetex / documents No.: 30-0292-00
Délka popruhu/Length of the webbing: Barva popruhu/Colour of the webbing:	2650 mm černá/black 30-0292-00 modrá/blue 30-0292-05
Výrobce navíječe/dokumentace: Retractor manufacturer/documents:	Autoliv / documents No.: 615 237 400C
Umístění navíječe: Installation position:	90°/90°
Výrobce zámků a kotevních úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents:	SBS / documents No.:
■ zámek sestava/ buckle assembly ■ horní vodítko/ upper guide ■ západka zámku/ tongue of the buckle ■ dolní úchyt popruhu/ low attachment of the strap	2302-010-20A seat frame 2401-010-00A 80284402

Kotevní úchyty/Anchorage points:



Vzdálenosti v mm:
Distances in mm:

Ax= 110 Bx= 110
Ay= 195 By= 195
Az= 100 Bz= 100


Cx= 165 Dx= 200
Cy= 141 Dy= 116
Cz= 525 Dz= 185

A – Zámek / Buckle
B – Dolní úchyt popruhu / Low attachment of the strap
C – Horní vodítko / upper guide
D – Navíječ / Retractor

Safety Belt Solutions Ltd. Unit B2. Butterick Building New Lane. Havant. Hampshire. PO9 2ND United Kingdom	SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS	Testováno podle: Approval tests by: ECE R16-06 Rev. 6
--	---	---

Výrobce sedadla: Producer of the seat:	Phoenix seating L.T.D
Typ sedadla: Type of the seat:	Phoenix Voyager Tip
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.:	SBS / documents No.: 0800
Umístění sedadla: Seat position:	podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK č. 16. according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturer/type:	Safetex / documents No.: 30-0292-00
Délka popruhu/Length of the webbing: Barva popruhu/Colour of the webbing:	3055 mm (understrap 860 +12/-0 mm) černá/black 30-0292-00 červená/red 30-1144-00 žlutá/yellow 30-0292-06 modrá/blue 30-0292-05
Výrobce navijedce/dokumentace: Retractor manufacturer/documents:	AmSafe / documents No.: 10-0763-00
Umístění navijedce: Installation position:	90°/90°
Výrobce zámků a kotevnicích úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents:	SBS, AmSafe / documents No.:
■ zámek sestava/ buckle assembly ■ horní vodítko/ upper guide ■ západka zámku/ tongue of the buckle ■ úchyt popruhu/ attachment of the strap ■ jezdec na popruhu/ webbing slider	2201-090-00A, 2201-140-01A, 2302-010-20A, 2302-010-23A, 2302-010-25A seat frame 2401-010-00A 80284402(AmSafe) 90-0147-00 with 50-0189-00 (AmSafe)-alternative

Kotevní úchyty/Anchorage points:



Vzdálenosti v mm:

Distances in mm:

Ax= 111 Bx, Gx= 111

Ay= 214 By, Gy= 220

Az= 179 Bz, Gz= 179

Cx= 245 Dx= 133 Ex= 210

Cy= 141 Dy= 136 Ey= 138

Cz= 519 Dz= 82 Ez= 390

A – Zámek / Buckle


B – Dolní úchyt popruhu / Low attachment of the strap

C – Horní vodítko / upper guide

D – Navijec / Retractor

E – Horní úchyt pomocného popruhu/ Understrap upper anchorage



G – Dolní úchyt pomocného popruhu/ Understrap lower anchorage



Safety Belt Solutions Ltd. Unit B2. Butterick Building New Lane. Havant. Hampshire. PO9 2ND United Kingdom	SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS	Testováno podle: Approval tests by: ECE R16-06 Rev. 6
--	---	---

Výrobce sedadla: Producer of the seat:	Phoenix seating L.T.D
Typ sedadla: Type of the seat:	Phoenix Blenheim Pitch
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.:	SBS / documents No.: 0800
Umístění sedadla: Seat position:	podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK č. 16. according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturer/type:	Safetex / documents No.: 30-0292-00
Délka popruhu/Length of the webbing: Barva popruhu/Colour of the webbing:	3055 mm (understrap 860 +12/-0 mm) černá/black 30-0292-00 červená/red 30-1144-00 žlutá/yellow 30-0292-06 modrá/blue 30-0292-05
Výrobce navíječe/dokumentace: Retractor manufacturer/documents:	AmSafe / documents No.: 10-0763-00
Umístění navíječe: Installation position:	90°/90°
Výrobce zámků a kotevních úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents:	SBS, AmSafe / documents No.:
■ zámek sestava/ buckle assembly ■ horní vodítko/ upper guide ■ západka zámků/ tongue of the buckle ■ úchyt popruhu/ attachment of the strap ■ jezdec na popruhu/ webbing slider	2201-090-00A, 2201-140-01A, 2302-010-20A, 2302-010-23A, 2302-010-25A seat frame 2401-010-00A 80284402(AmSafe) 90-0147-00 with 50-0189-00 (AmSafe)-alternative

Kotevní úchyty/Anchorage points:



Vzdálenosti v mm:

Distances in mm:

Ax= 111 Bx, Gx= 111

Ay= 215 By, Gy= 215

Az= 132 Bz, Gz= 132

Cx= 290 Dx= 116 Ex= 260

Cy= 140 Dy= 137 Ey= 137

Cz= 508 Dz= 182 Ez= 367

A – Zámek / Buckle

B – Dolní úchyt popruhu / Low attachment of the strap

C – Horní vodítko / upper guide

D – Navíječ / Retractor

E – Horní úchyt pomocného popruhu/ Understrap upper anchorage


G – Dolní úchyt pomocného popruhu/ Understrap lower anchorage



Safety Belt Solutions Ltd. Unit B2. Butterick Building New Lane. Havant. Hampshire. PO9 2ND United Kingdom	SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS	Testováno podle: Approval tests by: ECE R16-06 Rev. 6
--	---	--

Výrobce sedadla: Producer of the seat: Typ sedadla: Type of the seat:	Phoenix seating L.T.D Phoenix Spacesaver
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.: Umístění sedadla: Seat position:	SBS / documents No.: 0800 podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK č. 16. according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturer/type: Délka popruhu/Length of the webbing: Barva popruhu/Colour of the webbing:	Safetex / documents No.: 30-0292-00 3055 mm (understrap 860 +12/-0 mm) černá/black 30-0292-00 červená/red 30-1144-00 žlutá/yellow 30-0292-06 modrá/blue 30-0292-05
Výrobce navíječe/dokumentace: Retractor manufacturer/documents: Umístění navíječe: Installation position:	AmSafe / documents No.: 10-0763-00 90°/90°
Výrobce zámků a kotevních úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents: ■ zámek sestava/ buckle assembly ■ horní vodítko/ upper guide ■ západka zámků/ tongue of the buckle ■ úchyt popruhu/ attachment of the strap ■ jezdec na popruhu/ webbing slider	SBS, AmSafe / documents No.: 2201-090-00A, 2201-140-01A, 2302-010-20A, 2302-010-23A, 2302-010-25A seat frame 2401-010-00A 80284402(AmSafe) 90-0147-00 with 50-0189-00 (AmSafe)-alternative

Kotevní úchyty/Anchorage points:



Vzdálenosti v mm:

Distances in mm:

Ax= 134 Bx, Gx= 134

Ay= 214 By, Gy= 214

Az= 141 Bz, Gz= 141

Cx= 280 Dx= 166 Ex= 269

Cy= 142 Dy= 127 Ey= 140

Cz= 511 Dz= 8 Ez= 396

A – Zámek / Buckle


B – Dolní úchyt popruhu / Low attachment of the strap

C – Horní vodítko / upper guide

D – Navíječ / Retractor

E – Horní úchyt pomocného popruhu/ Understrap upper anchorage



G – Dolní úchyt pomocného popruhu/ Understrap lower anchorage



Safety Belt Solutions Ltd. Unit B2. Butterick Building New Lane. Havant. Hampshire. PO9 2ND United Kingdom	SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS	Testováno podle: Approval tests by: ECE R16-06 Rev. 6
--	---	---

Výrobce sedadla: Producer of the seat:	Phoenix seating L.T.D
Typ sedadla: Type of the seat:	Phoenix Spacesaver Low Cushion
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.:	SBS / documents No.: 0800
Umístění sedadla: Seat position:	podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK č. 16. according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturer/type:	Safetex / documents No.: 30-0292-00
Délka popruhu/Length of the webbing: Barva popruhu/Colour of the webbing:	3055 mm (understrap 860 +12/-0 mm) černá/black 30-0292-00 červená/red 30-1144-00 žlutá/yellow 30-0292-06 modrá/blue 30-0292-05
Výrobce navíječe/dokumentace: Retractor manufacturer/documents:	AmSafe / documents No.: 10-0763-00
Umístění navíječe: Installation position:	90°/90°
Výrobce zámků a kotevních úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents:	SBS, AmSafe / documents No.:
■ zámek sestava/ buckle assembly ■ horní vodítko/ upper guide ■ západka zámků/ tongue of the buckle ■ úchyt popruhu/ attachment of the strap ■ jezdec na popruhu/ webbing slider	2201-090-00A, 2201-140-01A, 2302-010-20A, 2302-010-23A, 2302-010-25A, 2302-010-09A seat frame 2401-010-00A 80284402(AmSafe) 90-0147-00 with 50-0189-00 (AmSafe)-alternative

Kotevní úchyty/Anchorage points:



Vzdálenosti v mm:

Distances in mm:

Ax= 134 Bx, Gx= 134

Ay= 214 By, Gy= 214

Az= 141 Bz, Gz= 141

Cx= 280 Dx = 166 Ex= 269

Cy= 142 Dy = 127 Ey= 140

Cz= 540 Dz = - 21 Ez= 410

A – Zámek / Buckle

B – Dolní úchyt popruhu / Low attachment of the strap

C – Horní vodítko / upper guide

D – Navíječ / Retractor

E – Horní úchyt pomocného popruhu / Understrap upper anchorage


G – Dolní úchyt pomocného popruhu / Understrap lower anchorage



Safety Belt Solutions Ltd. Unit B2. Butterick Building New Lane. Havant. Hampshire. PO9 2ND United Kingdom	SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS	Testováno podle: Approval tests by: ECE R16-06 Rev. 6
--	---	--

Výrobce sedadla: Producer of the seat:	Phoenix seating L.T.D
Typ sedadla: Type of the seat:	Phoenix Hydra Compact
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.:	SBS / documents No.: 0800
Umístění sedadla: Seat position:	podle přílohy 16 k 06 sérii změn Předpisu EHK č. 16. according to Annex 16 to the 06 series of amendments ECE Regulation No. 16
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturer/type:	Safetex / documents No.: 30-0292-00
Délka popruhu/Length of the webbing: Barva popruhu/Colour of the webbing:	3055 mm (understrap 860 +12/-0 mm) černá/black 30-0292-00 červená/red 30-1144-00 žlutá/yellow 30-0292-06 modrá/blue 30-0292-05
Výrobce navijedce/dokumentace: Retractor manufacturer/documents:	AmSafe / documents No.: 10-0763-00
Umístění navijedce: Installation position:	90°/90°
Výrobce zámků a kotevních úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents:	SBS, AmSafe / documents No.:
■ zámek sestava/ buckle assembly ■ horní vodítko/ upper guide ■ západka zámků/ tongue of the buckle ■ úchyt popruhu/ attachment of the strap ■ jezdec na popruhu/ webbing slider	2201-090-00A, 2201-140-01A, 2302-010-20A, 2302-010-23A, 2302-010-25A seat frame 2401-010-00A 80284402(AmSafe) 90-0147-00 with 50-0189-00 (AmSafe)-alternative

Kotevní úchyty/Anchorage points:



Vzdálenosti v mm:

Distances in mm:

Ax= 105 Bx, Gx= 105

Ay= 215 By, Gy= 215

Az= 114 Bz, Gz= 114

Cx= 275 Dx= 93 Ex= 263

Cy= 140 Dy= 138 Ey= 133

Cz= 520 Dz= 117 Ez= 357

A – Zámek / Buckle

B – Dolní úchyt popruhu / Low attachment of the strap

C – Horní vodítko / upper guide

D – Navijec / Retractor

E – Horní úchyt pomocného popruhu/ Understrap upper anchorage

G – Dolní úchyt pomocného popruhu/ Understrap lower anchorage

